

## Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand

FrøavlsINFO nr. 12, 2018

- Enårig rapgræs skal bekæmpes før fremspiring
- En god bredspektret løsning er 0,12 l DFF pr. ha eller 0,1 l DFF + 0,5 l Stomp CS pr. ha lige efter såning
- 7,5 g/ha Express SX spredeklæbemiddel bekæmper bl.a. raps og kamille ved sprøjtning i september

Det er vigtigt at have en strategi for ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand, da bekæmpelsen skal ske før fremspiring, eller mens ukrudtet er meget småt. Fælles for anvendelse af jordmidlerne DFF, Stomp CS og Boxer gælder, at rajgræsfrøet skal være dækket af to cm jord for at minimere risikoen for skade på afgrøden.

### DFF

DFF er den mest oplagte mulighed for bekæmpelse af specielt enårig rapgræs. DFF har også en rimelig effekt mod flere to kimbladede arter som f.eks. agerstedmoder. DFF anvendes lige efter såning på fugtig jord. DFF dosis bør ligge fra 0,1 til 0,12 l pr. ha. Lettere jordtype samt meget nedbør giver en stærkere effekt. Her skal man passe på afgrøden specielt med de høje doser.

### Stomp CS

Stomp anvendes lige efter såning evt. sammen med DFF. Stomp CS har virkning på enårig rapgræs samt flere tokimbladede arter bl.a. valmue. Der anvendes op til 1 l pr. ha. En god

bred løsning er 0,1 l DFF + 0,5 l Stomp CS pr. ha. Husk begge produkter kun må anvendes én gang pr. sæson.

### Boxer

Boxer er en mulighed mod både enårig rapgræs og vindaks. Boxer er det produkt med størst risiko for skade på afgrøden. Specielt hvis der sprøjtes på lettere jordtyper, og hvis der efterfølgende kommer meget nedbør. Generelt anbefales Boxer ikke på lettere jordtyper. Dosis af Boxer bør ikke overstige 0,5 l pr. ha. Boxer kan anvendes i blanding med DFF og Stomp CS, man skal dog passe på med skader på afgrøden, hvis den samlede mængde kemi bliver for stor.

### Agil 100 EC

Spildkorn bekæmpes med Agil 100 EC. Der behandles, når spildkornet har 1-2 blade og der anvendes 0,1 l Agil 100 EC + 0,1 Agropol pr. ha. Det er vigtigt at undgå overlap, da det kan skade afgrøden. Rajgræsset bør have to blade før behandling.

### Express SX

Express SX er godkendt til bekæmpelse af tokimbladet ukrudt med 7,5 g pr. ha + spredeklæbemiddel. Er bl.a. effektiv på raps og kamille m.fl. Express SX må ikke anvendes efter 30. september og kun én gang pr. sæson.

Minor use og off-label vejledninger på DFF, Stomp CS, Boxer, Express SX og Agil 100 EC findes på [Middeldatabasen](#)

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF