

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i hundegræs

FrøavlsINFO nr. 9, 2018

- N norm 200 kg N pr. ha
- Startgødning til svage marker
- Muligheder for ukrudtsbekæmpelse

Gødningsnormen til hundegræs er 200 kg N pr. ha til høst 2019. Optimalt tilføres hundegræs 60 kg N pr. ha om efteråret og 100-130 kg N pr. ha om foråret. Udlægsmarken gødes omkring 20. september, men er udlægget svagt, kan kvælstoffet tilføres i starten af september, eventuelt med 30 kg N nu og 30 kg N pr. ha senere.

I 2. års marker gødes efter afpudsning omkring 1. oktober. Ved høje P- og K- tal kan der anvendes en ren kvælstofgødning. Ved lave P og K tal anvendes NPK gødning. Svovl skal ikke tilføres om efteråret, men først til foråret.

Gylle kan anvendes om efteråret, når fordelingen er optimal og det nøjagtige kvælstofindhold kendes. Regn med 100 procents udnyttelse af gyllens ammoniumkvælstof, hvis udbringningsforholdene er optimale. Løft bommen så gyllen bliver bedre fordelt. Specielt på tør jord kan der ellers komme N-mangel og bundgræs mellem striberne. Husk at gyllen skal være udbragt inden 15. oktober.

Udnyttelse af marken til efterslæt eller afgræsning er der mulighed for at tilføre kvælstof til dette. Vedr. gødningsnormer til slæt og afgræsning og regler i øvrigt henvises til [Landbrugsstyrelsens vejledning om gødnings- og harmoniregler 2018/19](#).

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Ukrudtsbekæmpelse

Express SX, Nuance og DFF er godkendt til brug om efteråret i frøgræs. Express SX (7,5 g/ha) og Nuance (5 g/ha) må anvendes frem til den 30. september. Er der kraftigt ukrudt i marken, der har overlevet i dæksæden, er det formålstjenligt at starte bekæmpelse her i efteråret. Express og Nuance anvendes specielt mod kamiller, kornvalmuer og fuglegræs og har desuden nogen effekt på agertidsel. Husk spredeklæbemiddel.

Hvis der også er problemer med agerstedmoder, tvetand og ærenpris, er kombination af 7,5 g/ha Express SX eller 5 g/ha Nuance i kombination med 0,03-0,08 l DFF pr. ha en god løsning. Den største DFF-dosering skal anvendes ved stort ukrudt, og hvis man vil hæmme nyfremspiring af enårig rapgræs.

Mod agerrævehale og alm. rapgræs kan anvendes 10 g Lexus 50 WG + 0,1 l spredeklæbemiddel pr. ha. Lexus skal bruges på små ukrudtsplanter tidligt i efteråret for at få bedst effekt. Mod agerrævehale, vindaks og alm. rapgræs kan anvendes 0,4 l pr. ha Primera Super + 0,4 l pr. ha Isoblette når der er god vækst i hundegræsset i september.

Husk vejledninger midler der er godkendt til mindre anvendelse i hundegræs som [Primera Super](#), [Lexus](#), [DFF](#) m.fl.

Hvis der er meget spildkorn i udlægsmarken er eneste mulighed at afpudse spildkornet, da Agil ikke kan anvendes i hundegræs.