

## Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med bakkesvingel

FrøavlsINFO nr. 5, 2019

- Nyudlæg i ærter og vårbyg
- Opfølgning i vintersæd

### Bekæmpelse af ukrudt i dæksæd

#### Nyudlæg i ærter:

Der sprøjtes med ca. 10-14 dages mellemrum med 2 x (0,5 l Stomp CS+ 0,4-0,5 l Fighter 480 pr. ha), eller 2 x (0,5 l Stomp CS + 0,75 l Basagran M75 pr. ha). 1. sprøjtning udføres, når ukrudtet er på kimbladsstadiet. 2. sprøjtning udføres, når nyfremspiret ukrudt er på kimbladsstadiet 10-14 dage efter.

#### Nyudlæg i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af bakkesvingel. Vælg en kombination af midler som passer til det ukrudt, der findes i marken.

**0,2 l Buctril + 0,05 l DFF kombineret med 7,5 g Express SX pr. ha + har en god bred effekt.**

Buctril og DFF kan anvendes på småt ukrudt og opfølgning kan ske med Express SX.

Der er flere **andre** gode løsninger til ukrudtsbekæmpelse i dæksæd, her kan nævnes 0,075 l Primus, 0,5 l Primus XL, 0,8 l Starane XL, 0,25-0,6 l Catch eller 0,5 l Mustang Forte pr. ha. Bemærk at dæksædshalm behandlet med Mustang Forte skal brændes, og at der er restriktioner i forhold til efterfølgende afgrøde. Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på etiketten, som kan hentes [her](#).

#### Bekæmp enårig rapgræs i dæksæden

Mod enårig rapgræs hæves doseringen af DFF til 0,1 l pr. ha.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

DFF virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Alternativt kan 0,5-1,0 l pr. ha Stomp anvendes. Det er vigtigt ved anvendelse af DFF eller Stomp, at græsfrøene er sået, dvs. dækket med mindst 1 cm jord, idet midlerne ellers kan skade.

**Hussar OD** må anvendes med 0,035 l pr. Ha, og **Hussar Plus OD** med 0,5 l pr. ha. Ud over en bred effekt mod bredbladet ukrudt, er der også effekt mod enårig rapgræs, vindaks og rajgræs. Der må ikke anvendes både Hussar og Express i samme vækstsæson.

#### Rodukrudt

**MCPA** kan anvendes mod rodukudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 30-39. Husk stor vandmængde.

**Primera Super/Foxtrot** kan anvendes mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l pr. ha.

#### Udlæg i vintersæd, opfølgning i foråret

**Express SX** anvendes mod nyfremspiret ukrudt med 7,5 g evt. i blanding med 0,05 l DFF eller med 0,3 l Starane pr. ha. Er der mange burrenerre eller kamille, kan 0,05- 0,075 l Primus eller 1,0 l Starane XL pr. ha også være en løsning. 0,75 l Mustang Forte pr. ha er velegnet mod frøukrudt og tidsler.

**Hussar OD** (0,05 l pr. ha + olie) eller **Hussar Plus OD** (0,07 l pr ha) kan anvendes mod enårig rapgræs, vindaks og alm. rajgræs samt bredbladet ukrudt.

**Primera Super/Foxtrot** anvendes mod flyvehavre, agerrævehale og vindaks i dæksæden med 1,0 l pr. ha.

**Topik** kan anvendes mod agerrævehale, alm. rapgræs og vindaks med 0,4 l pr. ha frem stadie 29.