


## Engrapgræsgalmyg

FrøavlsINFO nr. 6, 2019

- Tjek for engrapgræsgalmyg
- Sæt fangbakker ud nu
- Mange birkepollen = galmyggen flyver

Det er tid til at holde øje med engrapgræsgalmyggens flyvning. En tommelfingerregel siger, at galmyggen flyver, når der er mange birkepollen i luften, og det er der nu. Figuren nedenfor viser en risikovurdering baseret på graddage. Kurverne siger noget om flyvetidspunkt men ikke noget om forventet angrebsstyrke. Den blå kurve er 2019, der starter tidligt, helt modsat af 2018, grøn kurve, hvor det tidlige forår var koldt. I uge 17 er temperatursummen den samme i de to år. Klik på billedet og indtast dit eget postnummer, for at se den forventede flyvekurve for din lokalitet:



Engrapgræsgalmyggen lægger æg i frøstænglen. Larvernes gnav i frøstænglen vil senere medføre udbyttetab pga. golde/dårligt udviklede frø.

Risikoen for mange galmyg er størst i områder, hvor der år efter år dyrkes engrapgræs, så her bør man have særlig opmærksomhed på denne skadevolder. Ældre marker er mere udsatte end 1. års marker.

Hvide fangbakker placeret i engrapgræsmarken er en stor hjælp til at følge flyvningen lokalt. En behandling med 0,15-0,2 l/ha Karate 2,5 WG kan beskytte engrapgræsplanten mod angreb i ca. 10 dage lidt afhængig af væksten i afgrøden. En behandling ved maksimal flyvning, omkring 1. maj, kan også have positiv effekt på næste års udbytte, da antallet af galmyg reduceres.

En opfølgende sprøjtning kan være aktuel, hvis der fanges mange galmyg i marken. Flyvninger af galmyg i slutningen af maj forventes ikke at kunne skade dette års høst af engrapgræs, men kan være opformering til en generation engrapgræsgalmyg i efteråret.

Med venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF

			
<p>Plastbakke med vand + en dråbe sulfo udsat i engrapgræsmark.</p>	<p>Masser af små galmyg fra fangbakke placeret i en 2. års engrapgræs. Ikke alle typer galmyg skader engrapgræs</p>	<p>Den rigtige engrapgræsgalmyg er behåret på vingerne og er lidt større end svampemyggen</p>	<p>Svampemyggen - laver ikke skader i engrapgræs</p>