

Etablering af hvidkløver

FrøavlsINFO nr. 1, 2019

- Småfrøede arter kræver et fint og lunt såbed
- Så i en jævn mark
- Såning af udlæg og korn på hver 2. tragt giver det sikreste resultat

Forårsudlæg i vårbyg lykkes bedst på muldede lerjorde, da hvidkløver kræver et perfekt såbed for at kunne spire. Den rigtige timing af såbeds-tilberedningen er vigtig for at sikre en ensartet jordfugtighed.

Normalt sås 1,0 -1,5 kg udsæd pr. ha ved udlæg i vårbyg. Hvis hvidkløveren skal udlægges i kombination med engrapgræs, kan udsædsmængden reduceres med 20 pct.

Frøet placeres i fugtig jord i en sådybde på 1-2 cm. I løs jord kan det være en fordel at tromle inden såning af frøet. Hvis der ikke er trykruller på såmaskinen, og hvis man sår i en tør periode, bør marken tromles lige efter såning, så jordens kapillæreffekt sikrer fugtighed til frøet.

På lerknolde kan man lade såmaskinen så udlæg en ekstra gang.

Rækkeafstand og sådstyr

Der findes flere gode løsninger til at så hvidkløver på forskellig rækkeafstand. De sikreste udlæg opnås, når byg sås på dobbelt rækkeafstand og hvidkløver placeres midt mellem to kornrækker.

Frøsåkassens afgangsrør/slanger kan fastgøres til de bagerste trakte på såmaskinen, som kan kippes, så udlægget ikke sås for dybt. Hvis såmaskinen er udstyret med trykruller, justeres trykrullerne til den korrekte sådybde. Tilstræb at så udlægget samtidig eller samme dag som dæksæden.

Såtidspunkt

Hvidkløver kræver højere jordtemperatur end korn for at kunne spire.

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Ved tidlig såning er der derfor risiko for, at konkurrencen fra dæksæden bliver stor, og desuden favoriseres enårig rapgræs, der spirer ved endnu lavere temperaturer end korn.

Vi anbefaler, at udlægsmarken sås, når jordtemperaturen er 8-10 °C.

Udlæg i vårbyg og i vårhvede

Vælg en stråstiv vårbyg (maltbyg) med lav tendens til aks- og strånedknækning, og vælg en dyrkningsstrategi i vårhvede, så lejesæd undgås. Se sorterens karakterer på sortinfo.dk.

Udsædsmængden i korn bør reduceres med op til 10 pct. ved såning på dobbelt rækkeafstand.

For at tilgodese et hvidkløverudlægget bør gødningsmængden til dækafgrøden begrænses og gødningsoverlap og lejesæd skal undgås. Lejesæd er ødelæggende for udlægget og vækstregulering af kornet kan begrænse strå- og aksnedknækning.

Udlæg i kombination med engrapgræs

Undgå de mest bladrigge hvidkløversorter, hvis der sammen med hvidkløver udlægges en svagt voksende plænesort af engrapgræs. Hvis jorden er særlig kaliholdig, reduceres i udsædsmængden af hvidkløver. Læs mere om vores sorter i hvidkløver og engrapgræs på www.dlf.dk.

Håndtering af lille udsædsmængde

Hvis hvidkløver etableres uden græs, kan den lille udsædsmængde være en udfordring for de fleste såmaskiner. Derfor anbefaler vi at blande kløverfrøet med bøgesmuld i forholdet 1 kg hvidkløver til 3 kg bøgesmuld.

Bøgesmuld kan købes hos firmaet Takryma bl.a. i Ringsted. I Ringsted kan Takryma kontaktes på telefon 20454313, men firmaet har også afdelinger i Odense og Esbjerg. Alternativt kan din frøavlskonsulent hjælpe.