

Ukrudtsbekæmpelse i rajsvingel

FrøavlsINFO nr. 3, 2019

- Mulighederne for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt er mange
- Vælg ukrudtsmiddel efter effekt på problemukrudt og pris
- I år er ukrudtsbestanden i marker der ikke er behandlet i efteråret kraftig

Det er nu tid til at artsbestemme tokimbladet ukrudt i frøgræsmarken, for at få valgt den løsning, der bedst kan klare problemerne.

I marker udlagt i renbestand er det ofte nødvendigt at påbegynde ukrudtsbehandlingen tidligt i foråret, alt efter hvordan behandlingen i efteråret har virket.

I marker der ikke er behandlet i efteråret, er ukrudtet i år ekstraordinært stort, og kræver tidlig behandling. Primus/Saracen indeholder udelukkende aktivstoffet Florasulam. Catch og Starane XL indeholder Florasulam i blanding med et andet aktivstof.

Blandinger er en fordel i forhold til resistens. Nedenfor er udvalgt fire løsninger til forskellige situationer:

Primus

Primus er aktuel i frøgræsmarken mod kamille, burre, snorre, valmue, raps og fuglegræs. Tilsæt DFF hvis ærenpris, tvetand og agerstedmoder er et problem.

0,05-0,075 l/ha Primus + 0,05 l/ha DFF

Catch

En løsning med Catch giver en god ukrudtsbekæmpelse. Catch har problemer med agerstedmoder og ærenpris, og derfor kan der med fordel tilsættes DFF for at forstærke virkningen. Catch har en vis effekt på tidsler, men ikke på højde med Ariane FGS.

0,4-0,6 l/ha Catch + 0,05 l/ha DFF

Ariane FG S og Primus

Ariane FG S kan anvendes i 1. års marker udlagt i korn med op til 2,5 l/ha, og i ældre marker kan anvendes op til 3,5 l/ha. Ariane FG S er særlig aktuel, hvor der er tidsler i frømarken. Temperaturkravet er mindst 12°C. Kombinationen af Ariane FG S og Primus er en all-round løsning mod frø- og rodukrudt sidst i april/først i maj. Bemærk, at Ariane FG S ikke må bruges i hybridrajgræs udlagt i renbestand.

1,5-2,5 l/ha Ariane FG S + 0,05 l/ha Primus

Starane XL

Er storkeæb og sejrenæb hovedproblemet, er Starane XL en god mulighed. Temperaturkravet er på 15°C, hvilket ofte gør at behandling må trækkes til sidst i april.

1,5 l/ha Starane XL

Følgende midler herunder er omfattet af off-label eller minor use godkendelser: DFF, Primus, Starane XL og Catch. Vejledningen for de enkelte midler kan hentes på [Middeldatabasen](#).

Med venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF