

## Ukrudtsbekæmpelse i dæksæd med rajsvingel

FrøavlsINFO nr. 4, 2019

- En ren frømark forudsætter en effektiv ukrudtsbekæmpelse i dæksæden

### Nyudlæg af rajsvingel i vårbyg

Der er flere gode muligheder for at bekæmpe ukrudt i vårbyg med udlæg af rajsvingel. Vælg en kombination af midler, der passer til det ukrudt, der findes i marken.

Express, DFF, Starane XL, Mustang Forte, Primus og Bucril er eksempler på midler, der kan indgå i ukrudtsbekæmpelsen.

### Bekæmpelse af enårig rapgræs

Mod enårig rapgræs er udsprøjtning af DFF lige efter såning en god løsning. Stomp kan også anvendes evt. sammen med DFF. DFF og Stomp virker bedst ved udsprøjtning på fugtig jord. Korrekt såning i 1-2 cm's dybde, er en forudsætning, når der anvendes DFF og Stomp, for at undgå skade på udlægget. DFF må anvendes med op til 0,15 l pr. ha og er den billigste løsning.

Anvend 0,1-0,12 l DFF pr. ha på fugtig jord umiddelbart efter såning.

### Tokimbladet ukrudt

Er der anvendt DFF eller Stomp lige efter såning kan opfølgning ske med eksempelvis Mustang Forte eller Express SX + Starane XL.

Det er vigtigt, at der ved valg af ukrudtsmidler kombineres mellem flere virkemekanismer for at

forebygge resistens. Løsningerne nedenfor er sammensat så de opfylder dette.

### Løsningsforslag :

7,5 g Express SX + 0,3 l Starane XL pr. ha eller 0,5-0,75 l Mustang Forte pr. ha.

Husk der er restriktioner på Mustang Forte i forhold til efterfølgende afgrøde.

Mere uddybende info om anvendelse af Mustang Forte kan findes på etiketten som kan hentes [her](#).

Er der ikke anvendt DFF lige efter såning, kan der iblandes 0,05 l DFF pr. ha. DFF må kun anvendes én gang pr. sæson.

### Rodukrudt

MCPA kan anvendes mod rodukrudt som f. eks. tidsler og agerpadderok med 1,0 l pr. ha i vårbyggs stadie 20-39. Anvend stor vandmængde og langsom fremkørselshastighed for at øge nedtrængningen. Behandlingen skal ske ved god temperatur på min. 20°C. og når der er flest mulige blade på ukrudtet.

### Primera Super/Foxtrot

Primera Super/Foxtrot kan anvendes i dæksæd mod flyvehavre, vindaks og alm. rapgræs med 0,8 l pr. ha + 0,1 l spredeklæbemiddel pr. 100 l sprøjteveske.

Venlig hilsen  
Avlsafdelingen  
DLF