

21. februar 2020

Anvendelse af Kerb i strandsvingel

FrøavlsINFO nr. 1, 2020

- Kerb 400 SC er eneste mulighed for at reducere en bestand af enårig rapgræs efter etablering af strandsvingel
- Kerb 400 SC må anvendes i strandsvingel sidst i februar med en dosis på op til 0,2 l pr. ha
- Interessen for Kerb 400 SC er størst i fine plænesorter, i marker med stor forekomst af enårig rapgræs

Er der på nuværende tidspunkt meget enårig rapgræs i strandsvingelafgrøden, er eneste mulighed for bekæmpelse, Kerb 400 SC. Det er kun i marker eller områder af marker med en betragtelig bestand af enårig rapgræs, at behandling er tilrådeligt. Undgå overlap når produktet udsprøjtes.



Billede taget 19/2 2020 - Strandsvingel sået på hver 2. række med kraftig bestand af enårig rapgræs

Spildkornsplanter af vårbyg, som er hæmmet efter vinteren men ikke helt døde, bekæmpes ligeledes. Ligesom alm. rapgræs under gunstige forhold hæmmes.

Venlig hilsen
Avlsafdelingen
DLF

Vurdering af vejrforholdene på sprøjte tidspunktet er vigtig, da der er risiko for skade på afgrøden. Behandling i en kold periode med lav jordtemperatur forstærker virkningen, og forøger risikoen for skade på afgrøden.

Virkemåde

Kerb 400 SC optages og virker gennem rødderne. Udsprøjtning foretages når jordtemperaturen igen er på vej op efter vinteren, for at undgå skade på afgrøden. Jordtemperaturen er for øjeblikket 5 - 7 grader C. Kerb nedbrydes efterhånden som jordtemperaturen bliver højere. Udsprøjtning på en dag med fugtigt vejr vil fremme fordelingen i det øverste jordlag, og den bedste virkning opnås.

Anbefaling:

- Kerb 400 SC anvendes hvor der er stor bestand af enårig rapgræs
- Der anvendes 0,2 l Kerb 400 SC pr. ha ultimo februar

Restriktioner

- Kerb 400 SC er godkendt til mindre anvendelse i strandsvingel, hvilket betyder at midlet benyttes på eget ansvar
- Halm må efterfølgende ikke anvendes til opfodring

Brugsanvisningen til mindre anvendelse af Kerb 400 SC kan downloades [her](#)